



功放  
收音擴大機  
Receiver

# R-N600A

ZH-CN 快速指南

ZH-TW 快速指南

KO 빠른 설명서

## 目录

前言 .....	2
检查配件 .....	2
连接音箱 .....	3
向上翻转无线天线 .....	4
连接至插座 .....	4
打开电源 .....	5
连接至网络 .....	6
播放互联网电台 .....	7

## 內容

簡介 .....	8
檢查配件 .....	8
連接揚聲器 .....	9
向上翻轉無線天線 .....	10
連接到插座 .....	10
開啟電源 .....	11
連接到網路 .....	12
播放網路廣播 .....	13

## 목차

소개 .....	14
부속품 확인 .....	14
스피커 연결 .....	15
무선 안테나 젖히기 .....	16
콘센트에 연결하기 .....	16
전원 켜기 .....	17
네트워크에 연결 .....	18
인터넷 라디오 재생 .....	19

# 前言

非常感谢您惠购这款 Yamaha 产品。

本产品是一款供家庭使用的网络兼容型接收机。它可以播放无线电广播和网络内容以及模拟和数字音频输入。

## 关于本指南

请务必阅读以下指南。将产品随附的指南放在触手可及的地方，以便查询。

### ■ 安全指南（本产品随附）

列出使用前应阅读的重要安全预防措施。

### ■ 快速指南（本指南）

介绍了基本连接、互联网电台播放等。

### ■ 用户指南（Website）

介绍了全部功能。要查看用户指南，请访问以下 URL。请注意，用户指南仅由网站上提供。



<https://manual.yamaha.com/av/22/rn600a/>

## 关于快速指南所使用的符号

- “须知”是指防止产品失灵、损坏或故障和 / 或数据丢失的信息。
- “注”是指有助于了解的补充信息。

# 检查配件

检查并确保您拥有以下所有物品。

#### • AM 天线 \*

(适用于美国、加拿大、中国大陆、韩国、亚洲、中国台湾以及中美洲和南美洲型号)



#### • FM 天线 \*

(适用于美国、加拿大、中国大陆、韩国、亚洲、中国台湾以及中美洲和南美洲型号)



具体附带上述哪个配件因购买地区而异。

#### • DAB/FM 天线 \*

(适用于英国、欧洲、俄罗斯和澳大利亚型号)



#### • 遥控器 \*



- 电池 \* (AA, R6, UM-3) (×2)
- 安全指南
- 快速指南（本指南）
- 天线隔离器 \*

标有 \* 的物品在本指南中未作说明。有关更多信息，请参见用户指南。


除本产品之外，您还应具备以下设备。

- 音箱 (×2)
- 音箱缆线 (×2)
- 低音炮 \* (内置放大器)
- 单声道针口缆线 \* (RCA)
- 无线路由器
- 智能手机或其他移动装置


在某些情况下，标有 \* 的物品为非必需品。如果需要，请准备好此类物品。

# 连接音箱


如图所示连接音箱。如果需要，请连接低音炮。



**1** 剥去喇叭线端部约 10 mm 的绝缘皮，并将其线芯紧捻在一起。



**2** 将音箱插孔的旋钮向左转动松开，然后将喇叭线的线芯插入插孔的孔中。



**3** 向右转动旋钮以将其拧紧。



## 注


- 使用阻抗至少为 4 欧姆的音箱。
- 如果使用 4 欧姆的音箱（或大于 4 欧姆但小于 8 欧姆），请更改本产品的阻抗设置。这些设置可以在产品的高级设置菜单中更改。有关详细信息，请参见用户指南。

## 须知

请勿让一条音箱缆线的芯线接触另一条音箱缆线的芯线或本产品的任何金属部件。否则，可能会损坏本产品和 / 或音箱。

# 向上翻转无线天线

如图所示向上翻转无线天线。




## 须知

在购买时，无线天线是用胶带固定的。轻轻剥掉胶带，然后如图所示向上翻转无线天线。请勿对无线天线施加过大的力。否则，可能会损坏天线。

# 连接至插座


将电源线连接至插座。




# 打开电源

打开本产品。

- 1 按 （电源）开关，将电源打开。  
电源指示灯点亮。



- 2 前面板显示屏上显示以下消息后，请按前面板上的 RETURN 清除此消息。  
可能需要大约 30 秒才能显示消息。标有“\*”的部分因装置而异。



“WAC” 显示

WAC (Wireless Accessory Configuration) 功能用于将 iOS 装置的无线设置应用到另一台装置并无线连接到网络。由于在后续页面中说明了如何使用 MusicCast Controller 应用程序连接到网络，因此在此说明如何取消 WAC。

# 连接至网络

在为移动装置安装“MusicCast Controller”应用程序后，从应用程序屏幕将产品无线连接到网络。



## 1 准备移动装置。

参考移动装置上的 Wi-Fi 设置，并确保已连接到无线路由器的网络。

## 2 在您的移动装置上安装“MusicCast Controller”。

在 App Store 或 Google Play 上搜索“MusicCast Controller”以下载该应用程序。

## 3 启动应用程序并按照其指示开始配置设置。



遵循应用程序的指南，按住 **CONNECT** 5 秒或更长时间。

### 关于信息安全的重要注意事项

有关详细信息，请访问右侧的 URL。



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


### 注

- 您也可以通过有线连接连至网络。有关详细信息，请参见用户指南。
- 如果要在完成配置之前取消配置，请按前面板上的 RETURN。
- 如果连接失败，请退出应用程序，然后从步骤 3 重试。

# 播放互联网电台

使用应用程序确认您可以播放互联网电台。


- 1 在应用程序的屏幕上，选择注册到该产品的房间，并选择“网络电台”作为播放源。



如果您已连接到互联网，则会出现互联网电台列表。如果并未出现，请重新连接到互联网。

- 2 选择所需的电台。  
从互联网电台列表中选择所需的电台。

- 3 调节音量。  
使用应用程序中的音量滑块调节音量。您也可以使用前面板上的 VOLUME 调节音量。



初始设置到此完成。  
有关连接和设置的其他详细说明，请参见用户指南。

# 簡介

非常感謝您購買本 Yamaha 產品。

本產品為家用網路相容收音擴大機。其可以播放無線電廣播和網路內容，以及類比和數位音訊輸入。

## 有關本指南

請務必閱讀以下指南。將本產品隨附的指南放在手邊容易取閱的地方。

### ■ 安全指南（產品隨附）

列出使用前應閱讀的重要安全注意事項。

### ■ 快速指南（本指南）

說明基本連接、網路廣播的播放等。

### ■ 使用指南（網站）

說明所有功能。若要查看，請存取右側的 URL。使用指南僅於網站上提供，敬請注意。



<https://manual.yamaha.com/av/22/rn600a/>

## 有關快速指南中使用的符號

- 「須知」用於防止產品故障、損壞、機能失常和／或資料遺失的資訊。
- 「註」用於有助於了解的補充資訊。


# 檢查配件

檢查並確保您擁有以下所有物品。

- AM 天線 \*  
(美國、加拿大、中國、韓國、亞洲、台灣，以及中南美洲機型)



- FM 天線 \*  
(美國、加拿大、中國、韓國、亞洲、台灣，以及中南美洲機型)



依所購買之地區，隨附上列配件之一。

- DAB/FM 天線 \*  
(英國、歐洲、俄羅斯和澳洲機型)



- 遙控器 \*



- 電池 \* (AA, R6, UM-3) (× 2)
- 安全指南
- 快速指南（本指南）

標有 \* 的物品在本指南中不進行說明。有關更多資訊，請參閱使用指南。


除本產品外，亦請備妥以下設備。

- 揚聲器 (× 2)
- 揚聲器纜線 (× 2)
- 超低音揚聲器 \* (內建擴大機)
- 單聲道插腳纜線 \* (RCA)
- 無線路由器
- 智慧型手機或其他行動裝置


在某些情況下，標有 \* 的物品並非必需。如果需要，請備妥。

# 連接揚聲器


如圖所示連接揚聲器。如果需要，請連接超低音揚聲器。



- 1 從揚聲器纜線的末端上剝掉約 10 mm 的絕緣層，然後將其芯線捻緊。



- 2 將揚聲器插孔的旋鈕向左旋鬆，然後將揚聲器纜線的芯插入插孔的孔中。



- 3 將旋鈕轉回右側將其旋緊。



## 註


- 使用阻抗至少為 4 ohm 的揚聲器。
- 如果使用 4 ohm 揚聲器（或多於 4 ohm 但少於 8 ohm），請更改本產品的阻抗設定。這些設定可以在本產品的 Advanced Setup 選單中更改。有關詳情，請參閱使用指南。

## 須知

請勿讓揚聲器纜線的芯線接觸到其他揚聲器纜線的芯線或本產品的任何金屬零件。否則可能會損壞本產品和／或揚聲器。

# 向上翻轉無線天線

如圖所示向上翻轉無線天線。




## 須知

購買時，無線天線以膠帶固定。請輕輕撕下膠帶，然後如圖所示向上翻轉無線天線。請勿對無線天線施加過度力量。否則可能會損壞天線。

# 連接到插座


將電源線連接到插座。




# 開啟電源

開啟本產品。

- 1 按 （電源）開關，開啟電源。  
電源指示燈亮起。



- 2 前方顯示螢幕上顯示以下訊息後，按前面板上的 RETURN 消除該訊息。  
可能需要約 30 秒才會顯示該訊息。標有 \* 的部分因裝置而異。



「WAC」顯示

WAC（Wireless Accessory Configuration）功能用於將 iOS 裝置的無線設定套用到另一台裝置並無線連接到網路。在隨後的頁面中將說明如何使用 MusicCast Controller APP 連接到網路，所以此處說明如何取消 WAC。


# 連接到網路

安裝行動裝置用的「MusicCast Controller」APP 後，從 APP 螢幕將本產品無線連接到您的網路。

**1 準備一台行動裝置。**  
請參閱行動裝置上的 Wi-Fi 設定並確保您已連接到無線路由器的網路。

**2 在行動裝置上安裝「MusicCast Controller」。**  
在 App Store 或 Google Play 上搜尋「MusicCast Controller」以下載該 APP。

**3 啟動 APP 並按照 APP 的指示開始配置設定。**



按照 APP 的指南，按住 **CONNECT**  
5 秒或更長時間。

**有關資訊安全的重要通知**  
有關詳情，請前往右側的 URL。



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


## 註

- 您也可以透過有線連接連接到網路。有關詳情，請參閱使用指南。
- 如果要在配置完成之前將其取消，請按前面板上的 RETURN。
- 如果連接失敗，請退出 APP，然後從步驟 3 重試。

# 播放網路廣播

使用該 APP 確認您可以播放網路廣播。

- 1 在 APP 的螢幕上，選擇登錄到本產品的房間，然後選擇「Net Radio」作為播放源。



如果您已連接到網路，則會出現網路廣播電台的列表。如果沒有出現，請重新連接到網路。

- 2 選擇所需的電台。  
從網路廣播電台的列表中選擇所需的電台。

- 3 調整音量。  
使用 APP 中的音量滑塊進行調整。您也可以使用前面板上的 VOLUME 進行調整。



這樣就完成了初始設置。  
有關連接和設定的其他詳細說明，請參閱使用指南。

# 소개

본 Yamaha 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 제품은 가정용 네트워크 호환 수신기입니다. 라디오 방송과 네트워크 콘텐츠, 아날로그 및 디지털 오디오 입력을 재생할 수 있습니다.

## 설명서에 대한 정보

다음 설명서를 반드시 읽으십시오. 쉽게 참고할 수 있도록 제품에 동봉된 설명서를 가까운 곳에 보관하십시오.

### ■ 안전가이드 (제품에 동봉)

사용 전에 반드시 읽어야 하는 중요한 안전을 위한 주의 사항이 나열되어 있습니다.

### ■ 빠른 설명서 (본 가이드)

본 설명서에서는 기본 연결, 인터넷 라디오 재생 등에 대해 설명합니다.

### ■ 사용자 가이드 (웹사이트)

모든 기능에 대해 설명합니다. 내용을 보려면 오른쪽의 URL 을 이용하십시오. 사용설명서는 웹사이트에서만 제공됩니다.



<https://manual.yamaha.com/av/22/rn600a/>

### 빠른 설명서에 사용된 기호에 관하여

- "주의사항" 은 제품 고장, 훼손 또는 오작동 및 / 또는 데이터의 손실을 예방하기 위한 정보에 사용됩니다.
- "주" 는 알아두면 도움이 되는 보충 정보에 사용됩니다.


# 부속품 확인

다음의 품목이 모두 있는지 확인하십시오.

- AM 안테나 \*  
(미국, 캐나다, 중국, 한국, 아시아, 대만, 중미 및 남미용 모델)



- FM 안테나 \*  
(미국, 캐나다, 중국, 한국, 아시아, 대만, 중미 및 남미용 모델)



구매 지역에 따라 위 부속품 중 하나가 제공됩니다.

- DAB/FM 안테나 \*  
(영국, 유럽, 러시아 및 호주용 모델)



- 리모컨 \*



- 배터리 \*(AA, R6, UM-3) 2 개
- 안전가이드
- 빠른 설명서 (본 가이드)

\* 표시가 있는 품목은 본 가이드에서 설명하지 않습니다. 자세한 내용은 사용자 가이드 참조하십시오.


제품 외에 다음 품목을 준비하십시오.

- 스피커 2 개
- 스피커 케이블 2 개
- 서브우퍼 \*(내장 앰프)
- 모노 핀 케이블 \*(RCA)
- 무선 라우터
- 스마트폰 또는 다른 모바일 기기


\* 표시가 있는 품목은 경우에 따라 필요하지 않습니다. 필요한 경우 품목을 준비해 둡니다.

# 스피커 연결

그림과 같이 스피커를 연결합니다. 필요한 경우 서브우퍼를 연결합니다.




**1** 스피커 케이블 끝부분에서 절연 피복을 약 10 mm 벗기고 전선을 단단히 꼬입니다.



## 주

- 임피던스가 4 옴 이상인 스피커를 사용하십시오.
- 4 옴 (또는 4 옴 초과 ~ 8 옴 미만) 스피커를 사용하는 경우 본 제품의 임피던스 설정을 변경하십시오. 이 설정은 제품의 고급 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 가이드 참조하십시오.

**2** 스피커 단자의 손잡이를 왼쪽으로 돌려 폼 다음 스피커 케이블의 전선을 단자 구멍에 끼웁니다.



## 주의사항


스피커 케이블의 전선이 다른 스피커 케이블의 전선이나 제품의 금속 부분에 닿지 않도록 주의하십시오. 그러지 않으면 본 제품 및/또는 스피커가 손상될 수 있습니다.

**3** 손잡이를 오른쪽으로 되돌려서 조입니다.



# 무선 안테나 젖히기

무선 안테나를 그림과 같이 젖힙니다.




## 주의사항

제품 구매 시 무선 안테나는 테이프로 제자리에 고정되어 있습니다. 테이프를 부드럽게 벗겨서 떼어낸 다음 그림에 표시된 것처럼 무선 안테나를 젖히십시오. 무선 안테나에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 안테나가 손상될 수 있습니다.

# 콘센트에 연결하기


콘센트에 전원 코드를 연결합니다.




# 전원 켜기

제품의 전원을 켭니다.

- 1 ㉲ (전원) 스위치를 눌러 전원을 켭니다.  
전원 표시등이 점등됩니다.



- 2 전면 표시화면에 다음 메시지가 표시되면 전면 패널의 RETURN 을 눌러 메시지를 지웁니다.  
메시지가 표시되는 데 약 30 초가 소요될 수 있습니다. "\*" 가 표시된 부분은 장치에 따라 다릅니다.



“WAC” 표시화면

WAC(Wireless Accessory Configuration) 기능은 iOS 장치의 무선 설정을 다른 장치에 적용하고 무선으로 네트워크에 연결하기 위한 것입니다. MusicCast Controller 앱으로 네트워크에 연결하는 방법은 뒤 페이지에 설명되어 있으므로 여기서는 WAC 를 취소하는 방법에 대해 설명합니다.

# 네트워크에 연결

모바일 기기용 "MusicCast Controller" 앱을 설치한 후 앱 화면에서 무선으로 제품을 네트워크에 연결합니다.


## 1 모바일 기기를 준비합니다.

모바일 기기의 Wi-Fi 설정을 참조하고 무선 라우터의 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.

## 2 모바일 기기에 "MusicCast Controller" 를 설치합니다.

App Store 또는 Google Play 에서 "MusicCast Controller" 를 검색하여 앱을 다운로드합니다.

## 3 앱을 실행하고 앱의 지시대로 설정을 구성하기 시작합니다.



앱의 안내에 따라 **CONNECT**를 5 초 이상 누릅니다.

### 정보 보안에 관한 중요 공지

자세한 내용을 보려면 오른쪽의 URL 로 이동하십시오.



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


### 주

- 유선 연결을 통해서도 네트워크에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 가이드 참조하십시오.
- 구성을 완료하기 전에 취소하려면 전면 패널에서 RETURN 을 누르십시오.
- 연결이 실패하면 앱을 종료한 다음 3 단계부터 다시 시도하십시오.

# 인터넷 라디오 재생

앱을 사용하여 인터넷 라디오를 재생할 수 있는지 확인합니다.

## 1 앱 화면에서 본 제품에 등록된 룸을 선택하고 재생할 소스로 "Net Radio" 를 선택합니다.



인터넷에 연결되어 있는 경우 인터넷 라디오 방송국 목록이 나타납니다. 나타나지 않으면 인터넷을 다시 연결하십시오.

## 2 원하는 방송국을 선택합니다. 인터넷 라디오 방송국 목록에서 원하는 방송국을 선택하십시오.

## 3 볼륨을 조절합니다. 앱의 볼륨 슬라이더로 조절하십시오. 전면 패널의 VOLUME 으로도 조절할 수 있습니다.



그러면 초기 설정이 완료됩니다.  
연결 및 설정에 관한 다른 자세한 지침은 사용자 가이드 참조하십시오.

**Yamaha Global Site**  
<https://www.yamaha.com/>  
**Yamaha Downloads**  
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation  
Published 08/2023  
2023年8月发行  
NVEM-A0